1 PLAN DU 2EM ETAGE EXISTANT
B-102 ÉCHELLE 1/8"=1'-0"

CHEMIN BATES

LEGENDE

- MUR EXISTANT A CONSERVER
- MUR EXISTANT A DEMOLIR
- NOUVEAU MUR
- ÉCLAIRAGE DE SORTIE ÉLUMINÉ, INSTALLÉ SELON LES NORMES EN VIGEUR
- ÉCLAIRAGE D'URGENCE AUTOMATIQUE RELIÉ AU SYSTÈME D'ALARME, INSTALLÉ SELON LES NORMES EN VIGEUR
- M1 BLOCS DE BÉTON 8" RAF 1HRE U.L.C.
- M2 MUR DE GYPSE ½" MONTANTS DE MÉTAL 3½"X 16" LAINE INSONORISANTE 3½" PROXOUL GYPSE ½" RAF 0 HRE U.L.C.
- M3 MÊME QUE M2 SAUF RAF 1 HRE U.L.C.
- M4 MUR TEMPORAIRE GYPSE ½" MONTANT 2 ½" X 1 ½" GYPSE ½" RAF 1 HRE U.L.C. MUR JUSQU'AU DESSOUS DU 2ÈME ÉTAGE
- B BRIQUES EXISTANTES A DÉMOLIR
- E1 ESCALIER EXISTNT MACHANGE, S'ASSURER DES MAINS COURANTES SUR LES MURS
- FE FENETRE EXISTANTE A DÉMOLIR
- P1 NOUVELLE PORTE D'ISSUE ET CADRE D'ACIER, PRÉVOIR BARRE PANIQUE ET FERME PORTE
- P2 NOUVELLE PORTE, 36"X80", ET CADRE D'ACIER, PRÉVOIR BARRE PANIQUE ET FERME PORTE 45MIN U.L.C.
- P3 NOUVELLE PORTE ET CADRE ISOLÉ EN ACIER AVEC VITRE THERMOS

00	M.P.	EMIS POUR INFO	04 02	19
00	M.P.	EMIS POUR INFO	01 02	19
00	M.P.	EMIS POUR INFO	09 01	19

NON

PITSAS ARCHITECTES

RENOVATION DU BATIMENT COMMERCIAL
25-41 CHEMIN BATES
Dunrromt, Québec

LAURNUN INC

PLAN DU 2EM ETAGE PROPOSE

M.P. C.B.
1/8"=1'-0" M.P.
19-1879
JAN 2019

A-102